FIG.1


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.2


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.3


10 μM
1 μM
0.5 μM
0.1 μM
0 μM
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.4


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.5


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.6


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.7


Inhibition (%)
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.8


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.9



2007/6/29

FIG.10


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.11


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.12


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

12/2/29


Inhibition (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.13

FIG.14


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

14/29

FIG.15


10 μ M
1 μ M
0.5 μ M
0.1 μ M
0 μ M
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.16


10 μ M
1 μ M
0.5 μ M
0.1 μ M
0 μ M
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.17


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.18


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration


Inhibition (%)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.19

FIG.20


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

20/2/29

FIG.21

10 μ M
1 μ M
0.5 μ M
0.1 μ M
0 μ M
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.22


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.23


10 μ M
1 μ M
0.5 μ M
0.1 μ M
0 μ M
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.24


10 μM
1 μM
0.5 μM
0.1 μM
0 μM
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.25


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.26


10 μ M
1 μ M
0.5 μ M
0.1 μ M
0 μ M
MG-132 Concentration
120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)

FIG.27


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μ M
0.1 μ M
0.5 μ M
1 μ M
10 μ M
MG-132 Concentration

FIG.28


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

FIG.29


120%
100%
80%
60%
40%
20%
0%
Inhibition (%)
0 μM
0.1 μM
0.5 μM
1 μM
10 μM
MG-132 Concentration

29/29